

CARACTERISTICAS:

- Tela no tejida de polipropileno con proceso. Spunbound/MeltBlown/Spunbound (SMS) no fabricado con látex.
- Gramaje: 40g/m2.
- No transparente.
- Debe ser biodegradable, no in amable, resistente al uso, resistente al desgarre con tratamiento antiestático.
- Debe poseer repelencia a líquidos y □uidos, permeable al aire.
- Debe poseer el ciencia de l Itración bacteriana 90%
- Color, verde o azul o celeste o blanco.

CONFECCIONES:

- Delantero y espalda: De una sola pieza con abertura longitudinal, totalmente cruzada.
- Cuello: Redondo con cinta de cuello de doble doblez, con 2 tiras de ajuste.
- Mangas: largas con puños tipo Rib.
- Con doble amarre interno y externo a la altura de al cintura (2 tiras de ajuste interno y 2 tiras de ajuste externo).
- Unión de piezas: Costura (debe ser resistente y debe poseer un refuerzo que asegure la calidad de protección contra agentes biológicos al igual que la tela) o sellado ultrasónico.
- Descartable y no reutilizable.

ACABADO:

-No debe presentar materia extraña, que no desprenda pelusas ni presentar piezas faltantes.

ENVASE Y EMBALAJE:

El envase inmediato debe ser bolsa plástica individual transparente que garantice la integridad y asepsia del producto durante la manipulación, transporte, almacenamiento.

El envase mediante debe ser caja de cartón corrugado o material distinto, resistente a la manipulación y transporte.

El embalaje debe ser caja de cartón corrugado o material distinto, nuevo que preserve la integridad que facilite su transporte, distribución, conteo y almacenamiento.



* DIMENSIONES:

MEDIDA POR TALLA DE PRENDA TERMINADA	MEDIDA (Centímetros)		
	TALLA S	TALLA M	TALLA L
LARGO TOTAL	115 +/- 5	120 +/- 5	135 +/- 5
ANCHO CONTORNO	153 +/- 5	155 +/- 5	160 +/- 5
LARGO Y ANCHO DE MANGA	54X30 +- 2	68X31 +- 2	72X32 +- 2
LARGO DE PUÑOS RIB	10		
CRUCE POSTERIOR TRASLAPE	20		
LARGO DE TIRA POSTERIOR(LARGA)	65		
LARGO DE TIRA INTERIOR(CORTA)	30		